


LISTA DE PRECIOS DE TRACTORES



MASSEY FERGUSON



OCTUBRE 2015



LISTA DE PRECIOS DE TRACTORES

Tractores	Pagina
4275F-4283F	1
2615-2625- 2640	2
4275-4283	3
4292 RA	4
4292-4297	5
4299 4	6
Serie 7000	7
Serie 7000 precios	8
Serie 7100	9
Serie 7100 precios	10
Serie 7300	11
Serie 7600	12
Serie 8600	13

NOTA: Todos los pedidos y operaciones de productos o partes de productos de origen extranjero que están sujetos a la tramitación de declaración jurada anticipada de importaciones, de las aprobaciones de Licencias No Automáticas de Importación por parte del Gobierno, así como de los demás tramites y condiciones que dicho Gobierno ha impuesto y/o pueda imponer en el futuro (ya sea Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, AFIP, y demás organismos estatales), no tienen plazos ciertos de terminación ni aseguración de resultados y están condicionados a la eventual disponibilidad y posibilidades de coordinación de la finalización de dichos tramites con los tiempos de fabricación de la respectiva fabricante del producto o partes del producto que se importe. Ante tales circunstancias, AGCO no asegura fecha de entregas de dichos productos importados ni de aquellos que contengan dichas partes importadas ni se responsabiliza por las que eventualmente informe el concesionario a los clientes.

TRACTOR AGRICOLA MF4275 Frutero/ MF4283 Frutero creeper



MASSEY FERGUSON

Entorno del Operador

- Guardabarros redondos.
- Asiento regulable con suspensión.

Motor MF275 81 HP SAE

Motor MF283 92 HP SAE

- P4000 de 4 cilindros y 4.100 cc de cilindrada.
- Tanque de combustible de 75 litros.
- Caño de escape horizontal.
- Filtro de aire seco.
- Bujía de precalentamiento.

Transmisión

- MF4275: 12 marchas de avance y 4 de retroceso syncro.
- MF4283: 12+6 ultralentas de avance y 4+6 retroceso

Eje Trasero

- Bloqueo mecánico del diferencial.
- Freno en baño de aceite con 3 discos por rueda.
- Freno de estacionamiento con traba manual de pedales

Sistema Hidráulico

- Levante hidraulico de tres puntos categoría II.
- 2100 kg. de capacidad de levante.
- Estabilizadores de cadenas.
- Una válvula de control remoto de doble acción.

Toma de Fuerza

- Toma de fuerza independiente 540 rpm. (IPTO)
- Protección del eje de toma de fuerza.

Sistema Eléctrico

- Luces delanteras de alta y baja y luces traseras de freno y dirección.
- Batería de 12 volts.
- Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras, luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire, presión de aceite del motor, luces altas y bajas). Indicadores de nivel de combustible y temperatura de agua.

Carrocería

- Soporte delantero de contrapesos.
- Juego de 8 contrapesos delanteros.
- Juego de 2 contrapesos traseros.
- Capó de perfil bajo para óptima visibilidad.

Barra de Tracción

- Barra de tracción oscilante.

Código	Versión	Rodados	U\$S	U\$S
			Sin IVA	Con IVA
42752F04301	Tracción simple	6.00-16 / 14.9-24	41.983	46.391
42752F04304	Tracción Doble	250.80-18 / 14.9-24	48.501	53.594
42834F04303	Tracción doble creeper	250.80-18 / 14.9-24	53.295	58.891

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA M2615 / MF2625 / MF2640**MASSEY FERGUSON****Entorno del Operador**

- Guardabarros Tipo Shell (MF2615/MF2625)
- ROPS rebatible
- Barra de traccion
- Acelerador de mano/pie
- Freno de mano
- Indicador de filtro de aire
- Protector TDP y de la correa del ventilador
- Asiento con suspension y cinturon de seguridad

Motor MF2615

- Simpson S325.4 de 49 HP, 3 cilindros y 2500 cc de cilindrada.
- Tanque de combustible de 38 litros.
- Doble filtrado
- Calentador en multiple de Adimision
- Bomba MICO, BOSH en linea regulador mecanico

Motor MF2625

- Simpson SJ436E.de 63 HP, 4 cilindros y 3600 cc de cilindrada.
- Tanque de combustible de 42 litros.
- Doble filtrado tipo cartucho
- Calentador en multiple de Adimision
- Bomba MICO, BOSH en linea regulador mecanico

Motor MF2640

- Simpson TSJ436E de 85 HP, 4 cilindros turboalimentado 3600 cc de cilindrada.
- Doble filtrado tipo cartucho.

Eje Trasero

- Discos en baño de aceite
- Accionamiento: mecanico, individual o combinado
- Palanca de accionamiento por cable del freno de mano.

Transmision MF2615/2625

- 8 marchas de avance y 2 de retrocesos syncro.

Transmision MF2640

- 12 marchas de avance y 4 de retrocesos syncro.

Sistema Hidráulico

- Levante hidraulico de 3 puntos
- Bomba de 4 pistones interna c/filtro de aspiracion
- Capacidad de Elevacion:
1450 kgf en la rotula (2615 4x2)
2050 kgf en la rotula (2625 4x2, 4x4), (2640 4x2, 4x4)
- Bomba de engranajes de 42 litros

Toma de Fuerza

- Toma de fuerza de 540 rpm @ 1789 rpm.
- Independiente en MF2640 (IPTO)

Sistema Eléctrico

- Motor de arranque 12V DC, 2,1 KW
- Proteccion de arranque en Caja de velocidades y TDP
- Arranque, bocina, calentador arranque
- Luces delanteras de alta y baja
- Cuenta Horas, rpm, Temperatura, voltmetro nivel de combustible, presion de aceite del motor.

Carroceria

- Capó de perfil bajo para optima visibilidad
- Pedalera colgante

Barra de Tracción

- Barra de traccion oscilante

Código	Versión	Rodados	U\$\$	U\$\$
			Sin IVA	Con IVA
M26152P01A0AE	Tracción simple	7.50-16 / 13.6-28	28.518	31.513
M26252P01A0AG	Tracción simple	7.50-16 / 16.9-28 1 Val / Contrapesos Delanteros	34.197	37.788
M26254P01A0AG	Tracción doble	9.5-24 / 16.9-28 1 Val / Contrapesos Delanteros	41.126	45.445
M26402P01A0AH	Tracción simple	9-16 / 18.4-30 CR 1 Val / Contrapesos Delanteros	42.912	47.418
M26404P01A0AH	Tracción doble	12.4x24 / 18.4-30 1 Val / Contrapesos Delanteros	50.137	55.402

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA MF 4275 / MF4283**MASSEY FERGUSON****Entorno del Operador**

- Asiento regulable con suspensión.
- Caja de Herramientas - llaves de ruedas
- Plataforma de operador, pedales colgantes

Motor MF4275 81 HP SAE**Motor MF4283 92 HP SAE**

- P4000 de 4 cilindros y 4.100 cc de cilindrada.
- Tanque de combustible de 95 litros.
- Caño de escape lateral vertical.
- Filtro de aire seco.
- Bujía de precalentamiento.

Transmisión

- 12 marchas de avance y 4 de Retroceso Sincronizado
- SIDE SHIFT Palancas de cambios laterales syncro.

Eje Trasero

- Bloqueo mecánico del diferencial.
- Freno en baño de aceite con 4 discos por rueda.
- Freno de estacionamiento con traba manual de los pedales.

Sistema Hidráulico

- Levante hidraulico de tres puntos categoría II.
- 2100 kg. de capacidad de levante.
- Estabilizadores de cadenas.
- Dos válvulas de control remoto de doble acción.
- Caudal maximo control remoto 59 litros-minuto.

Toma de Fuerza

- Toma de fuerza independiente 540 rpm.
- Protección del eje de toma de fuerza.

Sistema Eléctrico

- Luces delanteras de alta y baja y luces traseras de freno y dirección.
- Batería de 12 volts.
- Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras, luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire, presión de aceite del motor, luces altas y bajas).
- Indicadores de nivel de combustible y temperatura de agua.

Carroceria

- Soporte delantero con 8 contrapesos.
- Juego de 2 contrapesos traseros.
- Capo rebatible de perfil bajo

Barra de Tracción

- Barra de tracción oscilante de trabajo pesado.

Código	Versión	Rodados	U\$S	U\$S
			Sin IVA	Con IVA
42752004320	Simple 3 puntos + CR	7.50-16 / 18.4-30	46.762	51.672
42754C04312	Doble 3 puntos + CR	12.4-24 / 18.4-30	53.682	59.318
42832004334	Simple 3 puntos + CR	9.00-16 / 18.4-34	51.011	56.368
42834C04324	Doble control remoto	12.4-24 / 18.4-30	55.948	61.822
42834C04322	Doble 3 puntos + CR	12.4-24 / 18.4-30	58.101	64.201

Consultar disponibilidad con Rodado Trasero 13,6x38**Precios iguales que con rodado 18,4x30 - Simple y Doble Tracción**

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA MF4292 RA - Doble tracción -Convertidor de par Argentina



MASSEY FERGUSON

Entorno del Operador

- Asiento regulable con suspensión.
- Caja de Herramientas.
- Llave de rueda.
- Pedales de frenos suspendidos.
- Bocina.
- Joystick para manejo de pala

Motor MF4292 RA

420 DS - AGCO POWER
de 117 HP SAE, 4 cilindros turbo y
4.400 cc. de cilindrada.
Tanque de combustible 200 lts.

Transmisión

- Hidraulica Power Shuttle + Convertidor de Par.
- Marchas avance-retroceso 4+4 con multiplicador que proporciona amplias variaciones de velocidad.

Eje Trasero

- Bloqueo mecánico del diferencial.
- Freno en baño de aceite con 4 discos por rueda.
- Freno de estacionamiento con traba manual de los pedales.

Sistema Hidráulico

- Levante hidraulico de tres puntos categoría II. (Opcional)
- 2500 kg. de capacidad de levante.
- Estabilizadores de cadenas.
- Doble valvula de control remoto. 42 lts/min De caudal
- **Cuatro salidas hid. bajo plataforma para acople de pala frontal**

Toma de Fuerza

- Toma de fuerza independiente 540/1000 rpm
- Protección del eje de toma de fuerza.

Sistema Eléctrico

- Luces delanteras de alta y baja y luces traseras de freno y dirección.
- Batería de 12 volts.
- Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras
- luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire, presión de aceite del motor, luces altas y bajas).
- Indicadores de nivel de combustible y temperatura de agua.

Carroceria

- Soporte delantero de contrapesos (sin contrapesos)
- Juego de 4 contrapesos traseros.
- Guardabarros delanteros.

Barra de Tracción

- Barra de tracción oscilante de trabajo pesado.

Código	Versión	Rodados	U\$S	U\$S
			Sin IVA	Con IVA
M42924P11RAAI	Doble tracción	14.9-24 / 18.4-34	69.266	76.539

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA MF 4292 / MF4297 - Standard Argentina



MASSEY FERGUSON

Entorno del Operador

- Asiento regulable con suspensión.
- Caja de Herramientas - llave de ruedas
- Plataforma de operador con pedales colgantes
- Bocina y escape lateral vertical.

Motor MF4292

420 DS - AGCO POWER
de 117 HP SAE, 4 cilindros turbo y
4.400 cc. de cilindrada.

Motor MF4297

420 DS - AGCO POWER
de 129 HP SAE, 4 cilindros y 4400 cc
de cilindrada. Turbo.
- Tanque de combustible de 200 lts (MF4292/MF4297)
- Bujía de precalentamiento.

Transmisión

- 12 marchas de avance y 4 de Retroceso Sincronizado
- SIDE SHIFT Palancas de cambios laterales syncro.

Eje Trasero

- Bloqueo mecánico del diferencial.
- Freno en baño de aceite con 4 discos por rueda.
- Freno de estacionamiento con traba manual de los pedales.

Sistema Hidráulico

- Levante hidraulico de tres puntos. **Opcional**
- 3800 kg. de capacidad de levante.
- Dos válvulas de control remoto de doble acción.
Caudal maximo control remoto:69 litros-minuto

Toma de Fuerza

- Toma de fuerza independiente de 540/1000 rpm.
- Protección del eje de toma de fuerza.

Sistema Eléctrico

- Luces delanteras de alta y baja y luces traseras de freno y dirección.
- Batería de 12 volts.
- Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras, luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire, presión de aceite del motor, luces altas y bajas). Indicadores de nivel de combustible y temperatura de agua.

Carrocería

- Capo rebatible de perfil bajo
- Soporte delantero con 12 contrapesos.
- Juego de 4 contrapesos traseros
- Capo rebatible de perfil bajo

Barra de Tracción

- Barra de tracción oscilante de trabajo pesado.

Código	Hidraulico		U\$S	U\$S
			Sin IVA	Con IVA
M42924P1100AI	Control remoto doble	14.9-24 / 18.4-34	63.225	69.864
M42924P1100AK	Control remoto doble	14.9-26 / 23.1-30	64.034	70.758
M42924P1100AJ	Control remoto doble	14.9-26 / 18.4-38	65.368	72.232
M42924P0100AI	3 puntos + CR doble	14.9-24 / 18.4-34	66.503	73.486
M42924P0100AK	3 puntos + CR doble	14.9-26 / 23.1-30	67.575	74.670
M42924P0100AJ	3 puntos + CR doble	14,9-26 / 18,4-38	68.972	76.214
M42924K1100AK	Cabinado + CR Doble	14.9-26 / 23.1-30	76.641	84.689
M42974P1100AK	Control remoto doble	14.9-26 / 23.1-30	70.726	78.153
M42974P1100AJ	Control remoto doble	14.9-28 / 18.4-38	72.281	79.871
M42974P0100AK	3 puntos + CR doble	14.9-26 / 23.1-30	76.190	84.189
M42974P0100AJ	3 puntos + CR doble	14.9-28 / 18.4-38	77.744	85.908
M42974K1100AK	Cabinado + CR Doble	14.9-26 / 23.1-30	82.283	90.923

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA MF 4299 4 Argentina



MASSEY FERGUSON

Entorno del Operador

- Asiento regulable con suspensión.
- Caja de Herramientas - llaves de ruedas
- Plataforma de operador
- Pedales suspendidos.
- Bocina.

Motor

- 420DSA - AGCO POWER de 140 HP SAE, 4 cilindros y 4400 cc de cilindrada. Turbo/Cooler Aire-Aire
- Tanque de combustible de 200 litros.
- Caño de escape lateral vertical.
- Filtro de aire seco.
- Bujía de precalentamiento.

Transmisión

- Sincronizada, 12 marchas de avance y 4 de retroceso.
- Sincronizada. SIDE SHIFT (Palancas Laterales)

Eje Trasero

- Bloqueo mecánico del diferencial.
- Freno en baño de aceite con 4 discos por rueda.
- Freno de estacionamiento con traba manual de los pedales.

Sistema Hidráulico

- Dos válvulas de control remoto de doble acción.
- Caudal máxima de 69 litros - minuto
- Tres puntos tipo ferguson con capacidad de levante de 3800Kg.

Toma de Fuerza

- Toma de fuerza independiente de 540/1000 rpm.
- Protección del eje de toma de fuerza.

Sistema Eléctrico

- Luces delanteras de alta y baja y luces traseras de freno y dirección.
- Batería de 12 volts.
- Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras, luces de aviso (batería, restricción del filtro de air presión de aceite del motor, luces altas y bajas). Indicadores de nivel de combustible y temperatura de agua.

Carrocería

- Capó rebatible de perfil bajo
- Soporte delantero de contrapesos.
- Juego de 12 contrapesos frontales
- Juego de 4 contrapesos traseros
- Guardabarros delanteros.

Barra de Tracción

- Barra de tracción oscilante de trabajo pesado.

Código	Hidraulico	Rodados	U\$S	U\$S
			Sin IVA	Con IVA
M42994P1100AK	Control remoto doble	14.9-26 / 23.1-30	76.757	84.816
M42994P0100AK *	3 puntos + CR doble	14.9-26 / 23.1-30	82.472	91.132
M42994P0100AJ *	3 puntos + CR doble	14.9-26 / 18.4-38	83.680	92.467
M42994K1100AL	Cabinado + CR Doble	14.9-28 / 24.5-32	88.313	97.586

* Consultar Disponibilidad

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA MF7014 / MF7015/ MF7017/ MF7019/ MF7021 Argentina

MASSEY FERGUSON

Motores Mercosur 100% biodiesel**Entorno del Operador**

- Plataforma montada sobre tacos de goma, con piso antideslizante y aislación térmica.
- Asiento regulable con suspensión y apoyabrazos.
- Caja de herramientas y llave de ruedas.
- Opción cabina antivuelco " MF Comfort Plus ® "

Motor MF7014

- AGCO POWER ,620DS, 6 cilindros turbo 6.600 cm3 de cilindrada.140 CV DIN

Motor MF7015

- AGCO POWER ,620DS, 6 cilindros turbo 6.600 cm3 de cilindrada.150 CV DIN

Motor MF7017

- AGCO POWER ,620DS, 6 cilindros turbo 6.600 cm3 de cilindrada.175 CV DIN

Motor MF7019

- AGCO POWER ,620DS, 6 cilindros turbo 6.600 cm3 de cilindrada.190 CV DIN

Motor MF7021

- AGCO POWER ,620DSA, 6 cilindros turbo intercooler. 6.600 cm3 de cilindrada. 210 CV DIN

Transmisión

- Embrague bidisco cerametalico.
- Sincronizada, 12 velocidades adelante y 4 atrás.
- **Palancas de cambio laterales.**

Eje Trasero

- Bloqueo mecánico del diferencial.
- Frenos en baño de aceite de accionamiento hidráulico con 6 discos por cada rueda.
- Freno de estacionamiento con palanca manual.

Sistema Hidráulico MF 7140/7015

- Centro abierto
- 3 válvulas de doble acción y 75 l/min. de caudal

Tanque de combustible de 400 lts**Sistema Hidráulico MF 7017/7019/7021**

- Centro cerrado "Load Sensing"
- 4 válvulas de doble acción y 130 l/min. de caudal

Toma de Fuerza

- Toma de fuerza independiente de 540/1000 rpm.
- Eje adicional de 1000 rpm.
- Protección para el eje de toma de fuerza.

Eje Delantero

- De mando central, con accionamiento mecánico y diferencial autoblocante.
- Dirección hidrostática con sistema "Load Sensing" y válvula de flujo prioritario.

Sistema Eléctrico

- Luces delanteras de alta y baja y luces traseras de freno y dirección.
- Batería de 12 volts.
- Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras, luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire, presión de aceite del motor y de la transmisión, TDF accionada, luces altas y bajas).
- Indicadores de nivel de combustible y temperatura de agua.
- Sistema electrónico de protección del motor.

Carroceria

- Contrapesos delanteros y traseros (excepto MF7014 Y MF7015 versiones 24,5x32 Trasera)
- Escape Lateral
- Guardabarros delanteros.
- Capó rebatible

Barra de Tracción

- Barra de tracción oscilante de servicio pesado.

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA MF7014 / MF7015 / MF7017 / MF7019 / MF7021 Argentina**MASSEY FERGUSON**

Código	Versión	Rodados	U\$S	
			Sin IVA	Con IVA
M70144P1100AL *	Control remoto - Plataformado	16.9-28 / 24,5-32	86.958	96.089
M70144K1100AL *	Control remoto - Con cabina	16.9-28 / 24,5-32	99.177	109.590
M70154P1100AL **	Control remoto - Plataformado	16.9-28 / 24,5-32	91.717	101.348
M70154K1100AL	Control remoto - Con cabina	16.9-28 / 24,5-32	101.593	112.260
M70154K1100BB	Control remoto - Con cabina	14.9-28 / 18.4-38 Dual	106.741	117.949
M70174K1000AL	Control remoto - Con cabina	16.9-28 / 24,5-32	109.788	121.315
M70174K1000BB	Control remoto - Con cabina	14.9-28 / 18.4-38 Dual	114.936	127.004
M70194K1000AM *	Control remoto - Con cabina	16.9-30 / 30,5-32	118.298	130.719
M70194K1000BC	Control remoto - Con cabina	16.9-30 / 20.8-38 Dual	123.446	136.407
M70214K1000AM *	Control remoto - Con cabina	16.9-30 / 30,5-32	124.496	137.568
M70214K1000BC	Control remoto - Con cabina	16.9-30 / 20.8-38 Dual	129.644	143.257

* Consultar Disponibilidad

** Levante de tres puntos para MF7015 consultar con repuestos

LISTA B0082**Vigencia : 01 de Octubre de 2015**

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA MF7140 / MF7150 / MF7170 / MF7180



MASSEY FERGUSON

Motores Mercosur 100% biodiesel

Entorno del Operador

- Plataforma montada sobre tacos de goma, con piso antideslizante y aislación térmica.
- Asiento regulable con suspensión y apoyabrazos.
- Caja de herramientas y llave de ruedas.
- Opción cabina antivuelco " MF Comfort Plus ® "

Motor MF7140 149HP SAE

- AGCO POWER ,620DS, HP, 6 cilindros turbo y 6.600 cm3 de cilindrada.140 CV DIN, 149 HP SAE.
- Torque maximo @ a 1400rpm -Nm (mkgf) 510 (55)

Motor MF7150 159 HP SAE

- AGCO POWER ,620DS, HP, 6 cilindros turbo y 6.600 cm3 de cilindrada.150 CV DIN, 159 HP SAE.
- Torque maximo @ a 1400rpm -Nm (mkgf) 600 (61,2)

Motor MF7170 180 HP SAE

- AGCO POWER, 620DS, HP, 6 cilindros turbo y 6.600 cm3 de cilindrada.170 CV DIN, 180 HP SAE.
- Torque maximo @ a 1400rpm -Nm (mkgf) 680 (69,3)

Motor MF7180 190 HP SAE

- AGCO POWER ,620DS, HP, 6 cilindros turbo y 6.600 cm3 de cilindrada.180 CV DIN, 190 HP SAE.
- Torque maximo @ a 1400rpm -Nm (mkgf) 720 (73,4)

Transmisión

- Embrague bidisco cerametalico.
- Sincronizada (ZF), 12 velocidades adelante y 5 atrás.
- Palancas de cambio laterales.
- **Comando en consola.**

Eje Trasero

- Bloqueo mecánico del diferencial.
- Frenos en baño de aceite de accionamiento hidráulico con 6 discos por cada ru
- Freno de estacionamiento con pal:

Sistema Hidráulico MF7140

- Centro cerrado "Load Sensing"
- 3 válvulas de doble acción y 88 l/min. de caudal
- Opción de levante de tres puntos " Hydrotronic ".

Tanque de combustible de 420 lts

Sistema Hidráulico MF7150/7170/7180

- **Centro cerrado "Load Sensing"**
- **3 válvulas de doble acción y 138 l/min. de caudal**
- Opción de levante de tres puntos " Hydrotronic ".

Toma de Fuerza

- Toma de fuerza independiente de 540/1000 rpm.
- Eje adicional de 1000 rpm.
- Protección para el eje de toma de fuerza.

Eje Delantero

- De mando central, con accionamiento mecánico y diferencial autoblocante.
- Dirección hidrostática con sistema "Load Sensing" y válvula de flujo prioritario.

Sistema Eléctrico

- Luces delanteras de alta y baja y luces traseras de freno y dirección.
- Batería de 12 volts.
- Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras, luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire, presión de aceite del motor y de la transmisión, TDF accionada, luces altas y bajas).
- Indicadores de nivel de combustible y temperatura de agua.
- Sistema electrónico de protección del motor.

Carroceria

- Juego de 10 contrapesos delanteros.
- Juego de 6 contrapesos traseros.
- Guardabarros delanteros.
- Capó rebatible

Barra de Tracción

- Barra de tracción oscilante de servicio pesado.
- Juego de 6 contrapesos traseros.
- Guardabarros delanteros.
- Capó rebatible

* Precios en pagina 11

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodríguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de impo Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA MF7140 / MF7150 / MF7170 / MF7180**MASSEY FERGUSON**

Código	Version	Rodados	U\$S	U\$S
			Con IVA	Con IVA
71404004310 (*)	Control remoto - Sin cabina	16.9-28 / 24.5-32	88.355	97.633
71404004311 (*)	Tres Puntos - Sin cabina	16.9-28 / 24.5-32	95.373	105.388
71404K04309 (*)	Control remoto - Con cabina	16.9-28 / 24.5-32	100.574	111.134
71404K04310 (*)	Tres Puntos - Con cabina	16.9-28 / 24.5-32	108.716	120.131
71504004305 (*)	Control remoto - Sin cabina	16.9-28 / 24.5-32	99.072	109.474
71504004306 (*)	Tres Puntos - Sin cabina	16.9-28 / 24.5-32	106.951	118.181
71504K04306 (*)	Control remoto - Con cabina	16.9-28 / 24.5-32	108.947	120.387
71504K04308 (*)	Tres Puntos - Con cabina	16.9-28 / 24.5-32	116.858	129.128
71704004305 (*)	Control remoto - Sin cabina	18.4-26 / 24.5-32	103.463	114.327
71704004306 (*)	Tres Puntos - Sin cabina	18.4-26 / 24.5-32	108.180	119.539
71704K04306 (*)	Control remoto - Con cabina	18.4-26 / 24.5-32	115.892	128.060
71704K04307 (*)	Tres Puntos - Con cabina	18.4-26 / 24.5-32	120.556	133.215
71804004306 (*)	Control remoto - Sin cabina	18.4-26 / 24.5-32	107.855	119.179
71804004305 (*)	Tres Puntos - Sin cabina	18.4-26 / 24.5-32	115.734	127.886
71804K04311 (*)	Control remoto - Con cabina	18.4-26 / 24.5-32	119.873	132.460
71804K04312 (*)	Tres Puntos - Con cabina	18.4-26 / 24.5-32	127.784	141.202

* Consultar disponibilidad

Rodado dual consultar con el Dpto. de Administracion de Ventas

LISTA B0082**Vigencia : 01 de Octubre de 2015**

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA MF7350/ MF7370/ MF7390/ MF7415 *Dyna-6*



MASSEY FERGUSON

Motores Mercosur 100% Biodiesel

Motor MF7415 225 HP SAE

- AGCO POWER 634 DSA
- De 215 CV / 225 HP SAE, 6 cilindros turbo intercooler y 7.400 cm3 de cilindrada.
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 920

Motor MF7390 200 HP SAE

- AGCO POWER 620 DS
- De 190 CV / 200 HP SAE, 6 cilindros turbo intercooler y 6.600 cm3 de cilindrada.
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 770

Motor MF7370 180 HP SAE

- AGCO POWER 620 DS
- De 170 CV / 180 HP SAE, 6 cilindros turbo intercooler y 6.600 cm3 de cilindrada.
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 680

Motor MF7350 159 HP SAE

- AGCO POWER 620 DS
- De 150 CV / 159 HP SAE, 6 cilindros turbo intercooler y 6.600 cm3 de cilindrada.
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 510

Transmisión

- Dyna-6 con 24 marchas de avance y 24 de retroceso. (24F x 24R)
- "Power control" con Powershift de 6 velocidades y speedmatching. **AUTODRIVE**

Sistema Hidráulico Auxiliar

- Sistema tipo centro cerrado (load sensing) con bomba a pistones de caudal variable, caudal max: 160 lts.
- **Cantidad de salidas: 4**

Tanque de combustible de 500 lts

Levante de Tres Puntos (Opcional) *

- Control electronico de esfuerzo, posicion, intermix, altura / profundidad, velocidad de bajada hundimiento rapido en suelo, y control activo de transporte (ATC)
- Conexiones inferiores, enganches rapidos estandar
- Capacidad de elevacion maxima (Kg) 8000

Toma de Potencia

- Funcionamiento y cocontrol independiente, electro-hidraulica con control de inicio / parada montado en el guardabarros y automatismo en cabeceras.
- Cambio de velocidad intercambiable en cabina
- Velocidad de la TDF a rev/min del motor
- 540 rpm (eje de 6 estrias) rpm 2.090
- 1000 rpm (eje de 21 estrias) rpm 2.030

Embrague

- Accionamiento y control independiente adelante / atrás, **multidisco, refrigerado por aceite con accionamiento hidráulico y control electronico.**

Cabina

- Exclusiva cabina isonorizada
- Volante de direccion telescopico con regulacion de altura.
- Control de transmision desde consola.
- Cabina con doble puerta.
- Climatizada con A/A y calefaccion.

Direccion

- Hidrostatica, columna de direccion telescopica regulable.

Frenos

- Refrigerado por aceite, mono-disco, accionamiento hidraulico con asistencia de potencia.

Código	Versión	Rodados	U\$S	
			Sin IVA	Con IVA
7350K004308	Con cabina	18.4-26 / 24.5-32	115.986	128.165
7370K004306	Con cabina	18.4-26 / 24.5-32	124.811	137.916
7370K004307	Con cabina	18.4-26 / 20.8-38 Duales	129.224	142.792
7390K004319 Autoguide Ready	Con cabina	16.9-28 / 20.8-38 Duales	142.037	156.951
7415K004307 Autoguide Ready	Con cabina	16.9-30 / 20.8-42 Duales	151.565	167.479

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA MF7620/ MF7624 Europeos *Dyna-6*



MASSEY FERGUSON

Motor MF7620 200 HP

- AGCO POWER 66 WZ TIER II
- De 200 HP SAE, 6 cilindros turbo intercooler y 6.600 cm³ de cilindrada.
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 780

Motor MF7624 235 HP

- AGCO POWER 74 WZ TIER II
- 6 cilindros turbo intercooler 7400 cm³
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 926

Transmisión

- Dyna-6 con 24 marchas de avance y 24 de retroceso.
- "Power control" con Powershift de 6 velocidades y speedmatching.

Eje Delantero

- **Bloqueo de diferencial "Hydralock".**

Sistema Hidráulico Auxiliar

- Distribuidores: Total 4: 2 Accionamiento mecanico, simple doble efecto. Acoples en angulo con funcion de conexión / desconexión bajo presión. 2 de accionamientos electricos.
- Maximo caudal / presión de aceite: Centro cerrado (CCLS) 160 Lts/min / 200 bar

Levante de Tres Puntos Standard

- Control electronico de esfuerzo, posición, intermix, altura / profundidad, velocidad de bajada hundimiento rapido en suelo y control activo de transporte (ATC)
- Conexiones inferiores, enganches rapidos estandar
- Capacidad de elevación maxima (Kg) 9100

Toma de Potencia

- Funcionamiento y control independiente, electro-hidraulica con control de inicio / parada montado en el guardabarros y automatismo en cabeceras.
- Cambio de velocidad intercambiable en cabina
- Velocidad de la TDF a rev/min del motor
- 540 rpm (eje de 6 estrias) rpm 1.900
- 1000 rpm (eje de 21 estrias) rpm 2.000

Embrague

- Accionamiento y control independiente adelante / atrás, multidisco, refrigerado por aceite con accionamiento hidráulico y control electronico.

Cabina

- Exclusiva cabina isonORIZADA (71 db maximo de nivel de ruido).
- Volante de dirección telescópico con regulación de altura.
- Control de transmisión desde consola.
- Cabina con doble puerta.
- Climatizador con A/A y calefacción.

Dirección

- Hidrostatica, columna de dirección telescópica regulable.

Frenos

- Refrigerado por aceite, mono-disco, accionamiento hidráulico con asistencia de potencia.

Código	Version	Rodados	U\$S	U\$S
			Con IVA	Con IVA
M7620B0582 Autoguide Ready	Con cabina y 3 Puntos	540/65 R30 650/65 R42 Radiales	158.050	174.645
M7624B0522 Autoguide Ready	Con cabina y 3 Puntos	600/65 R28 710/70 R38 Radiales	168.170	185.828

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado

TRACTOR AGRICOLA MF8670 Europeo



MASSEY FERGUSON

Motor

- AGCO POWER 84 WI
- 6 cilindros turbo intercooler y 8.400 cm3 de cilindrada.
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 1400
- Potencia maxima **320** cv a 1950 rpm
- **Deposito de combustible 630** Lts.

Transmisión

- Dyna-VT con power Control; transmision variable continua progresiva con gestion de tractor dinamica (DTM).
- 0,03 -28 Km/h de avance continua en trabajo.
- Velocidad maxima de traslado en ruta 50km/hora *

Eje Delantero

- Bloqueo de diferencial "Hydralock".
- Eje suspendido QuadLink".

Sistema Hidráulico Auxiliar

- Distribuidores: Total 6: 2 de Accionamiento joystick, . Acoples en angulo con funcion de conexión/ desconexion bajo presion. Y 4 de accionamiento electrico.
- Maximo caudal / presion de aceite: Centro cerrado (CCLS) **175** Lts/min / 200 bar

Levante de Tres Puntos Standard

- Control electronico para arrastre, posicionamiento, intermix, altura/profundidad, velocidad de caida, " hundimiento rapido" y sistema de selección de amortiguacion en transporte.
- Capacidad de elevacion maxima (Kg) 12000

* Según legislacion de cada pais.

Toma de Potencia

- Funcionamiento y control independiente, electro-hidraulica con control de inicio / parada montado en el guardabarros y automatismo en cabeceras.
- Cambio de velocidad intercambiable en cabina

Velocidad de la TDF	rev/min del motor
1000 rpm (eje de 21 estrias)	2.031
540/1000 economica	1598 rpm.

Cabina

- Cabina, escape lateral vertical, ventanas con abertura lateral y trasera, aire acondicionado, ventilador de 4 velocidades con unidad de calefaccion, columna de direccion ajustable, alto-parlantes, antena, asiento giratorio de suspension neumatica automatica con soporte de brazo, asiento de pasajero, Display de centro de control (CCD Datatronic 4) control electronico de elevacion, distribuidores espejos laterales telescopicos con sistema termico anticongelamiento

Direccion

- Hidrostatica, columna de direccion telescopica regulable. Angulo maximo 55°.

Frenos

- Refrigerado por aceite, con accionamiento hidraulico

Código	Version	Rodados	U\$S	U\$S
			Sin IVA	Con IVA
8670B.0581 Autoguide Ready	Con cabina y 3 Puntos traser	600/65 R34 710/75 R42 Radiales Duales	250.000	276.250

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado